СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU. ПБ34. Н00044 № ПС 008988

Срок действия с 21.02.2024 по 20.02.2029

Код ОКПД 2: 23.69.11.000
Код ТН ВЭД: 6809 90

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "МАГМА". ОГРН: 1081322000649. Юридический и фактический адрес: Россия, 431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, д.28. Телефон: +7 8343730000. Адрес электронной почты: info@magma-gips.ru

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "МАГМА". Юридический и фактический адрес: Россия, 431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ул. Промышленная, д.28. Телефон: +7 8343730000. Адрес электронной почты: info@magma-gips.ru

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Орган по сертификации № ССБК RU.ПБ34 Орган по сертификации продукции ООО «НИЦ», Россия, 302028, Орловская область, город Орел, улица Ленина, дом39а, помещения 6-9, литер А, кабинеты №№ 5, 12, 16

номер свидетельства о подтверждении компетентности, наименование, адрес

Подтверждает, что продукция Кирпичи гипсовые: типа КГ; пустотелый типа КГ (пуст.); гидрофобизированный типа КГг; гидрофобизированный (пустотелый) типа КГг (пуст.), длиной 667 мм, шириной 500 мм, толщиной 80 мм, изготавливаемые в соответствии с ТУ 23.69.11 – 035 – 86214064 – 2024 «КИРПИЧИ ГИПСОВЫЕ». Серийный выпуск.

наименование продукции

Соответствует требованиям ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», п. 5.1 Негорючий строительный материал (НГ).

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № 2023-02-13/01 ДС от 13.02.2024 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ32)

номер и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указание разрешительного документа

Представленные документы ТУ 23.69.11 – 035 – 86214064 – 2024 «КИРПИЧИ ГИПСОВЫЕ»; ТР 86214064 – 00.01 – 2024 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ». Комплект документов на технологический процесс производства.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Е.И. Гладышева (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.П. Котовский (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Орган по сертификации продукции «Безопасность и качество» * Система добровольной сертификации № ССБК RU.ПБ34 для документов