СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ»

№ РОСС RU.31714.04СИЦ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31714.04СИЦ0.03.Н0568

П № 02550

Срок действия с 22.07.2026 по 21.07.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг рег. № РОСС RU.31714.04СИЦ0.03 от 29.02.2024 общества с ограниченной ответственностью «КВАЗАР». Место нахождения: 432072, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Туполева, дом 31, строение 1, офис 223. Телефон: +78422757871, адрес электронной почты: certif173@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Штукатурно-клеевая смесь «ThermoFacade».
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 54359-2017 «Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементом вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия».
Серийный выпуск

Код ОКПД2

23.64.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 54359-2017 «Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементом вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Тереньгульский горно-обогатительный комбинат».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 433355, Россия, Ульяновская область, Тереньгульский муниципальный район, Ясашноташлинское сельское поселение, разъезд Ташла, здание 1.
ИНН: 7300020280

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью «Тереньгульский горно-обогатительный комбинат».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 433355, Россия, Ульяновская область, Тереньгульский муниципальный район, Ясашноташлинское сельское поселение, разъезд Ташла, здание 1.
Телефон: +78422214462. Адрес электронной почты: info@tergok.ru.

НА ОСНОВАНИИ протокола анализа и испытания готовой продукции и сырья от 22.06.2026 № 14, выданного Лабораторией контроля качества ООО «Теренгульский ГОК», заключение об оценке состояния измерений № 03/25 от 14.02.2025, выданное ФБУ «Ульяновский ЦСМ»; протокола испытаний от 23.06.2026 №13-13/12803-26, выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», уникальный номер RA. RU.21HE18.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации 1с*
Разрешение на применение знака соответствия системы добровольной сертификации «Добровольная объединенная система контроля качества и безопасности» № Н0568.
Реестр сертификатов: www.skb73.ru

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) С.Н. Ефимов (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) _____ (подпись) В.А. Сорокин (Ф.И.О.)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 626

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ»

№ РОСС RU.31714.04СИЦ0

Добровольная сертификация

РАЗРЕШЕНИЕ

на применение знака соответствия
Системы добровольной сертификации

Регистрационный номер **Н0568** от **22 июля 2026 года**

Разрешение выдано **Общество с ограниченной ответственностью «Тереньгульский горно-обогатительный комбинат».**

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 433355, Россия, Ульяновская область, Тереньгульский муниципальный район, Ясашноташлинское сельское поселение, разъезд Ташла, здание 1.
Телефон: +78422214462. Адрес электронной почты: info@tergok.ru.

На основании сертификата рег. номер РОСС RU.31714.04СИЦ0.03.Н0568

Срок действия сертификата с 22.07.2026 по 21.07.2029

Срок действия разрешения до 21.07.2029

Условия применения знака соответствия: *в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках организационно-распорядительной документации держателя сертификата, в документах, направляемых в адрес потребителя продукции, в рекламных материалах.*

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «Добровольная объединенная система контроля качества и безопасности» № РОСС RU.31714.04 СИЦ0

М.П.

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации _____ С.Н. Ефимов
подпись инициалы, фамилия